

OPŠTINA MOJKOVAC

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: A3/19

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 03

Br. 032/19-08/8-1831-2

Mojkovac, 30.07.2018.god.

Na osnovu člana 55 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) **Opština Mojkovac** objavljuje na Portalu javnih nabavki

**IZMJENU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA NA IZGRADNJI
STAMBENOG OBJEKTA-LAMELA III**

Vrši se izmjena Tenderske dokumentacije, u dijelu predmjera radova, na način što se dodaje šema stolarije i šema bravarije:

D.O.O.
"MEDITERAN COMPANY", Budva

Investitor: **OPŠTINA MOJKOVAC**

Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3

Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.

NACRT

ŠEMA STOLARIJE

oznaka/ br. ŠEME

Razmjera:


Datum:

9

1:25

jul, 2019.godine

klizac



OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - 9		Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (šarke na desnoj strani)  Smjer okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krilu koje se posljednje zatvara. NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
ZIDARSKA MJERA		81/211		
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA		
MATERIJAL	KRILO	DUPLO ŠPEROVANO		
	OKVIR	DRVO: TVRDO (ČAMOVINA ILI HRAST)		
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK		
OSTAKLJENJE				
OKOV		VISOKOG KVALITETA		
OTVARANJE		PREMA ŠEMI		
KOMADA		1 kom.		

D.O.O.
"MEDITERAN COMPANY", Budva

Investitor: **OPŠTINA MOJKOVAC**



Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3

Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.

oznaka/ br. ŠEME	Razmjera:	Datum:
10	1:25	jul, 2019.godine

NACRT

ŠEMA STOLARIJE



OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - 10	Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (šarke na desnoj strani)  Smjer okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krilu koje se posljednje zatvara. NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
ZIDARSKA MJERA		66/211	
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA	
MATERIJAL	KRILO	DUPLO ŠPEROVANO	
	OKVIR	DRVO: TVRDO (ČAMOVIDNA ILI HRAST)	
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK	
OSTAKLJENJE			
OKOV		VISOKOG KVALITETA	
OTVARANJE		PREMA ŠEMI	
KOMADA		3 kom. lijevih	

D.O.O.
"MEDITERAN COMPANY", Budva

Investitor: OPŠTINA MOJKOVAC


Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3

Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.

NACRT


ŠEMA STOLARIJE


oznaka/ br. ŠEME	Razmjera:	Datum:
11	1:25	jul, 2019.godine




OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - 7	Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (šarke na desnoj strani) Smjer okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krilu koje se posljednje zatvara. NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
ZIDARSKA MJERA		71/181	
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA	
MATERIJAL	KRILO	DUPLO ŠPEROVANO	
	OKVIR	DRVO: TVRDO (ČAMOVINA ILI HRAST)	
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK	
OSTAKLJENJE			
OKOV		VISOKOG KVALITETA	
OTVARANJE		PREMA ŠEMI	
KOMADA		1 kom.	

D.O.O. "MEDITERAN COMPANY", Budva		Investitor: OPŠTINA MOJKOVAC		
		Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3		
		Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.		
		oznaka/ br. ŠEME	Razmjera:	Datum:
NACRT	ŠEMA STOLARIJE	12	1:25	jul, 2019.godine





OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - 12	Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (šarke na desnoj strani)  Smjer okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krilu koje se posljednje zatvara.
ZIDARSKA MJERA		71/181	
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA	
MATERIJAL	KRILO	DUPLO ŠPEROVANO	
	OKVIR	DRVO: TVRDO (ČAMOVIDNA ILI HRAST)	
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK	
OSTAKLJENJE			
OKOV		VISOKOG KVALITETA	
OTVARANJE		PREMA ŠEMI	
KOMADA		1 kom.	NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta.

D.O.O.
"MEDITERAN COMPANY", Budva

Investitor: OPŠTINA MOJKOVAC



Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3

Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.

NACRT

ŠEMA BRAVARIJE

oznaka/ br. ŠEME	Razmjera:	Datum:
I	1:25	jul, 2019.godine



OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - I	Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (šarke na desnoj strani)  Smjer okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krlu koje se posljednje zatvara. NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Visina parapeta je data u odnosu na kotu završenog poda.
ZIDARSKA MJERA		121/61	
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA	
MATERIJAL	KRILO	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA	
	OKVIR	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA	
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK	
OSTAKLJENJE		TERMOPAN STAKLO 4+8+4 mm	
OKOV		VISOKOG KVALITETA	
OTVARANJE		PREMA ŠEMI	
KOMADA		3 kom.	

D.O.O.
"MEDITERAN COMPANY", Budva

Investitor:
OPŠTINA MOJKOVAC

Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3

Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.


NACRT


ŠEMA BRAVARIJE

II

1:25

Datum:
 jul, 2019.godine



OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - II	Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (šarke na desnoj strani)  Smjerni okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krilu koje se posljednje zatvara. NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Visina parapeta je data u odnosu na kotu završenog poda.
ZIDARSKA MJERA		181/241	
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA	
MATERIJAL	KRILO	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA	
	OKVIR	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA	
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK	
OSTAKLJENJE		TERMOPAN STAKLO 4+8+4 mm	
OKOV		VISOKOG KVALITETA	
OTVARANJE		PREMA ŠEMI	
KOMADA		2 kom.	

D.O.O.
"MEDITERAN COMPANY", Budva

Investitor: OPŠTINA MOJKOVAC

Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3

Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.

NACRT

ŠEMA BRAVARIJE

oznaka/ br. ŠEME


Razmjera:

Datum:

III

1:25

jul, 2019.godine



OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - III	Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (Šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (Šarke na desnoj strani)  Smjer okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krilu koje se posljednje zatvara. NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Visina parapeta je data u odnosu na kotu završenog poda.
ZIDARSKA MJERA		161/141	
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA	
MATERIJAL	KRILO	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA	
	OKVIR	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA	
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK	
OSTAKLJENJE		TERMOPAN STAKLO 4+8+4 mm	
OKOV		VISOKOG KVALITETA	
OTVARANJE		PREMA ŠEMI	
KOMADA		25 kom.	

D.O.O.
"MEDITERAN COMPANY", Budva

Investitor: OPŠTINA MOJKOVAC

Objekat: Višeporodično stanovanje - LAMELA 3

Projektant: Mirza Mulić spec.sci.arh.

NACRT

ŠEMA BRAVARIJE

oznaka/ br. ŠEME


Razmjera:


Datum:

IV

1:25

jul, 2019.godine



OPIS		SVE POZICIJE URADITI PREMA DETALJU - IV		Lijevo otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata lijevom rukom prema sebi (šarke na lijevoj strani)  Desno otvaranje prema JUS-u: -otvaranje prozora/ vrata desnom rukom prema sebi (šarke na desnoj strani)  Smjer okretanja dvokrilnog prozora ili vrata određuje se prema krilu koje se posljednje zatvara. NAPOMENA: Sve mjere provjeriti na licu mjesta. Visina parapeta je data u odnosu na kotu završenog poda.
ZIDARSKA MJERA		161/241		
PROIZVODNA MJERA		PREMA NACRTU-MJERA NA LICU MJESTA		
MATERIJAL	KRILO	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA		
	OKVIR	PVC PROFIL SA TERMO PREKIDOM, BOJA BIJELA		
OBRADA		RADIONIČKA-OBAVEZAN NULTI UZORAK		
OSTAKLJENJE		TERMOPAN STAKLO 4+8+4 mm		
OKOV		VISOKOG KVALITETA		
OTVARANJE		PREMA ŠEMI		
KOMADA		2 kom.		

Predsjednik
Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Ranka Brajković

s.r.